

40 YEARS
EXPERIENCE



HİLAL
Alüminyum

ALUVESA 58T ISI YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ

ALUVESA 58T THERMAL INSULATED DOOR - WINDOW SYSTEMS





HİLAL
Alüminyum



HİLAL
Alüminyum



İŞ ORTAĞIMIZ - Business Partner

GIESSE ITALY

TR

Misyonumuz

ISO 9001 : 2008 kalite yönetim standartlarını rehber kabul ederek üretimden sevkiyata kadar tüm birimlerimizde kalite kontrolünü titizlikle denetleyerek profesyonel ve tecrübeli ekibimizle, müşterilerimize satış öncesi ve sonrası hizmet vermektedir.

Vizyonumuz

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, profesyonel yetkin kadromuz ile gelişen teknolojiyi yakından takip eden şirketlerimiz, yurtiçinde ve yurtdışında alüminyum sektörüne yönelik ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine şiar edinmektedir.

Hilal Alüminyum Faaliyet Alanları

- ▶ Doğrama profilleri ve aksesuarları
- ▶ Cephe sistem profilleri ve aksesuarları
- ▶ Sürme seri profilleri ve aksesuarları
- ▶ Isı bariyerli profiller ve aksesuarları
- ▶ Soğutucu profilleri
- ▶ Kış bahçesi ve üst kapama profilleri
- ▶ Sanayi profilleri
- ▶ Standart profiller

Uzmaksan Alüminyum Faaliyet Alanları

- ▶ Panjur profilleri ve aksesuarları
- ▶ Küpeşte profilleri ve aksesuarları
- ▶ Sineklik profilleri ve aksesuarları
- ▶ Seramik ve dekorasyon profilleri
- ▶ Mobilya profilleri ve aksesuarları
- ▶ Reklam profilleri ve aksesuarları

Galaksi Dış Ticaret Faaliyet Alanları

- ▶ Alüminyum aksesuarları ithalatı
- ▶ Alüminyum levha ve kompozit panel ithalatı
- ▶ Alüminyum iş makineleri ithalatı
- ▶ Arz ve talebe göre sektörünün ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerin ithalatı

Hilal Alüminyum İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

01 Mart 1986 yılında kurulan şirketimiz, Hürriyet mahallesi Kağıthane'deki 9 katlı merkez binası sanayi marketinde, ağırlıklı olarak alüminyum profil ve aksesuarları, alüminyum işleme makineleri, alüminyum levha ve kompozit panel satışı konusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılandırılmış pazarlama ağını büyük bir titizlikle takip eden firmamız, 56'dan fazla ülkeye [Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Amerika ve Kanada] yaptığı ihracatlar neticesinde de sektördeki pazar payını her geçen gün artırmaktadır.

Uzmaksan Alüminyum İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

10 Haziran 2015 yılından itibaren Edirne Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrika binasına taşınarak hizmetine devam etmektedir. Firmamız ; üretmiş olduğu Alüminyum profilleri ile Türkiye genelinde sanayi, mobilya ve reklam sektörlerinin ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamaktadır .

Şile Cansu Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti.

28 Haziran 1995 tarihinde faaliyete başlayan firmamız ZAMBAK SU markası ile bugün İstanbul sınırlarının dışına taşımakta ve Şile'deki modern dolum tesisi ve profesyonel pazarlama ağı ile hizmet vermeye devam etmektedir.



ENG

Our Mission

Under the guidance of the ISO 9001:2008 quality management standards to check the quality control in all units from the production to transportation and to provide quality service to our customers before and after sale with our professional and experienced team.

Our Vision

Keeping customer's satisfaction as number one priority and by following technological developments closely with professional team , our companies made a slogan to contribute the national economy at home and abroad intended for aluminium industry.

Working fields of Hilal Aluminium

- ▶ Aluminium Window & door system and accessories
- ▶ Facade systems profiles & accessories
- ▶ Sliding systems profiles & accessories
- ▶ Thermal isolated profiles & accessories
- ▶ Winter garden and covering profiles
- ▶ Cooling system profiles
- ▶ Standart profiles
- ▶ Industry profiles

Working fields of Uzmaksan Aluminium

- ▶ Shutter sections & accessories
- ▶ Handrail profiles & accessories
- ▶ Flyscreen profiles and accessories
- ▶ Furniture profiles and accessories
- ▶ Display profiles & accessories
- ▶ Advertisement profiles and accessories
- ▶ Ceramic profiles

Working fields of Galaksi Dış Ticaret

- ▶ Import of Aluminium Accessories
- ▶ Imports of Aluminium sheet and composite panel
- ▶ Imports of Aluminium processing machinery
- ▶ Imports of other products according to supply and demand of the sector

Hilal Aluminium Import-Export Industry Trading Ltd.

Company established on 1 March 1986, has been still maintaining its activities as Hilal Group including of 4 firms today. Hilal Aluminum gives service its customers mainly with Aluminum and PVC profiles, Aluminum and PVC profiles' accessories, Aluminum processing machines, Aluminum sheets and Composite panels in its 9-floor main building and industrial market located in Istanbul. Following domestic and foreign marketing network closely and day by day our company is increasing its market share owing to the exportation from its head sales office to more than 56 different countries which are located in Eastern Europe, North Africa, Central Africa , South Africa, America, Canada, Middle East and Middle Asia.

Uzmaksan Aluminium Import - Export Industry Trading Ltd.

It has been continuing to service by moving to new factory building in Edirne Organized Industrial Zone since June 10, 2015. Our company is able to provide with Aluminium profiles to Industry , furniture and advertisement sectors in Turkey .

Şile Cansu Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti.

Began its operations on 28 June 1995 with ZAMBAK SU brand and goes out of Istanbul borders today Company continues to service with its modern filling plant and professional purchasing nets in Şile.



RU

Hilal Aluminium İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

Наша корпорация была создана 1 марта 1986 года, которую на сегодня поддерживает своей деятельностью группа с 4-х фирм, в том числе и Хилал.

Хилал Алюминий предоставляет услуги своим клиентам в следующих направлениях: алюминиевые и ПВХ профили, аксессуары к алюминиевым и ПВХ профилям, станки для обработки алюминиевого профиля, алюминиевых листов и композитных панелей. После успешного выхода компании на отечественный и зарубежный рынок сбыта алюминия, с каждым днем мы увеличиваем свою долю продаж относительно других игроков рынка, реализовывая продукцию в более чем 56 различных стран мира, которые расположены в Восточной Европе, Северной Африке, Центральной Африке, Южной Африке, Америка, Канада Ближней Восточной и Средней Азии.

Наши цели

В соответствии с ISO 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» мы гарантируем качество всей продукции от изготовления до транспортировки. Наша профессиональная и опытная команда старается обеспечить качественное обслуживание наших клиентов от обработки индивидуальных заявок до продажи высококачественной продукции.

Наши принципы работы:

Удовлетворение потребностей наших клиентов в полной мере является для нас очень большим достижением. Наши менеджеры, которые представляют собой профессионалов в своей сфере деятельности, тщательно следят за достижениями в развитии технологий алюминиевой промышленности и сделали своим лозунгом внести вклад в национальную экономику в своей стране и за ее границами.

Рабочие сферы Hilal Alüminyum

- ▶ Алюминиевые оконно-дверные системы и аксессуары;
- ▶ Алюминиевые светопрозрачные фасады и аксессуары;
- ▶ Алюминиевые раздвижные системы и аксессуары;
- ▶ Системы термоизоляционных дверей и окон и аксессуары к ним;
- ▶ Зимний сад;
- ▶ Нанесение защитных и декоративных покрытий на профили из алюминиевых сплавов;
- ▶ Холодные алюминиевые профильные системы;
- ▶ Стандартные профили;
- ▶ Профили промышленного назначения.

Рабочие сферы Uzmaxsan Alüminyum

- ▶ Ролетные ворота для гаражей и аксессуары к ним;
- ▶ Перильная группа алюминиевых профилей и аксессуары;
- ▶ Москитные профили и комплектующие к ним;
- ▶ Мебельные профили и аксессуары;
- ▶ Торговые профили и аксессуары;
- ▶ Навесные вентилируемые алюминиевые фасады

Рабочие сферы Galaksi Dış Ticaret

- ▶ Импорт аксессуаров для современных алюминиевых систем;
- ▶ Импорт алюминиевых листов и композитных панелей;
- ▶ Импорт станков для обработки алюминия;
- ▶ Импорт другой продукции в зависимости от спроса и потребления на современном рынке алюминиевых строительных конструкций.

Uzmaxsan Aluminium İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

наша компания UZMAKSAN продолжает свою работу с 10 июня 2015 года, после переезда в новое здание завода которая расположена Организованной промышленной зоне в городе Эдирне. Стамбул. Мы способны обеспечить алюминиевыми профилями промышленный, мебельный и торговый сектор на территории Турции.

Şile Cansu Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti.

Компания начала свою деятельность 28 июня 1995 под брендом ZAMBAK SU в районе Шиле. Сфера деятельности фирмы – производство питьевой натуральной воды. Уже с первых месяцев своего появления на рынке, чистая вода стала популярна среди жителей Стамбула, в первую очередь, среди людей, которые ведут здоровый образ жизни. На сегодняшний день фирма “ZAMBAK SU” – это современный завод по производству очищенной воды. На данном этапе работы мы обеспечиваем водой не только жителей Стамбула, но и многих других за его границами, так как компания работает с современными методами розлива.

40 YEARS
EXPERIENCE








ALUVESA 58T ISI YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ

ALUVESA 58T THERMAL INSULATED DOOR - WINDOW SYSTEMS

★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir
★ Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

40 YEARS
EXPERIENCE


GXY- 58T TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL PROPERTIES)

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	58 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	67 mm
ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,4 - 1,6 - 1,8 mm
MAX CAM KALINLIĞI / MAX GLASS THICKNESS	8-42 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL BREAK	15 mm - Polyamid














PERFORMANS DEĞERLERİ (PERFORMANCE VALUES)

HAVA GEÇİRGENLİK / AIRPERMEABILITY	EN 12207: CLASS 4 (600 PA)
SU SIZDIRMAZLIK / WATERTIGHTNESS	EN 12208: 9A (600 PA)
RÜZGAR YÜKÜ / WIND RESISTANCE	TS EN 12210: C5 (2000 PA)
ISI YALITIM DEĞERİ / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	EN 100 77 - 2,3 - 3,52 W/M ² K

KULLANIM ŞEKİLLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES















	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	*	*
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	*	*
İÇE-DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI / INWARD - OUTWARD OPENING DOOR	*	-
VASISTAS / BOTTOM HUNG	-	*
ÇİFT EKSENİLİ AÇILIM / TILT & TURN OPENING	*	*
PVC AKSESUARLI KANAT / SASH FOR PVC ACCESSORIES	*	*
PARALEL SÜRME / PARALLEL SLIDING	*	*

NOT: TÜM SİSTEM EUROGROVE STANDARTLARINA UYGUN YERLİ VE İTHAL AKSESUARLARLA KULLANILABİLİR.

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	STATİK HESAPLAMA Static Calculation	
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)
	H9880AVS-1,4 H9881AVS-1,4	51 mm Kasa Profili [1.4mm] 51 mm Frame Profile [1,4 mm]	1,225 kg/m		
	H2909AVS-1,6 H2910AVS-1,6	51 mm Kasa Profili [1.6mm] 51 mm Frame Profile [1,6mm]	1,285 kg/m		
	H9882AVS-1,8 H9883AVS-1,8	51 mm Kasa Profili [1.8mm] 51 mm Frame Profile [1,8mm]	1,333 kg/m		
	H2650AVS-1,4 H2651AVS-1,4	61 mm Kasa Profili [1.4mm] 61 mm Frame Profile [1,4 mm]	1,377 kg/m		
	H2650AVS-1,6 H2651AVS-1,6	61 mm Kasa Profili [1.6mm] 61 mm Frame Profile [1,6 mm]	1,458 kg/m		
	H2650AVS-1,8 H2651AVS-1,8	61 mm Kasa Profili [1.8mm] 61 mm Frame Profile [1,8 mm]	1,531 kg/m		
	H9884AVS-1,4 H9885AVS-1,4	84 mm Kasa Profili [1.4mm] 84 mm Frame Profile [1,4mm]	1,742 kg/m		
	H2933AVS-1,6 H4453AVS-1,6	84mm Kasa Profili [1.6mm] 84mm Frame Profile [1,6 mm]	1,865 kg/m		
	H9886AVS-1,8 H9887AVS-1,8	84mm Kasa Profili [1.8mm] 84mm Frame Profile [1,8 mm]	2,024 kg/m		
	H9888AVS-1,4 H9881AVS-1,4	71mm Orta Kayıt Profili [1.4mm] 71mm Mullion Profile [1,4 mm]	1,336 kg/m		
	H2909AVS-1,6 H2913AVS-1,6	71mm Orta Kayıt Profili [1.6mm] 71mm Mullion Profile [1,6 mm]	1,401 kg/m		
	H9889AVS-1,8 H9883AVS-1,8	71mm Orta Kayıt Profili [1.8mm] 71mm Mullion Profile [1,8 mm]	1,450 kg/m		
	H2652AVS-1,4 H2650AVS-1,4	81 mm Orta Kayıt Profili [1.4mm] 81 mm Mullion Profile [1,4 mm]	1,488 kg/m		
	H2652AVS-1,6 H2650AVS-1,6	81mm Orta Kayıt Profili [1.6mm] 81mm Mullion Profile [1,6 mm]	1,574kg/m		















Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	STATİK HESAPLAMA Static Calculation	
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)
	H2652AVS-1,8 H2650AVS-1,8	81mm Orta Kayıt Profili [1.8mm] 81mm Mullion Profile [1,8mm]	1,645 kg/m		
	H9890AVS-1,4 H2885AVS-1,4	104mm Orta Kayıt Profili [1.4mm] 104mm Mullion Profile [1,4 mm]	1,849 kg/m		
	H2933AVS-1,6 H2934AVS-1,6	104mm Orta Kayıt Profili [1.6mm] 104mm Mullion Profile [1,6 mm]	1,981 kg/m		
	H9891AVS-1,8 H9887AVS-1,8	104mm Orta Kayıt Profili [1.8mm] 104mm Mullion Profile [1,8 mm]	2,139 kg/m		
	H9892AVS-1,4 H9893AVS-1,4	70mm Kanat Profili [1.4mm] 70mm Sash Profile [1.4 mm]	1,329kg/m		
	H2911AVS-1,6 H2912AVS-1,6	70mm Kanat Profili [1.6mm] 70mm Sash Profile [1.6 mm]	1,423kg/m		
	H9894AVS-1,8 H9895AVS-1,8	70mm Kanat Profili [1.8mm] 70mm Sash Profile [1.8 mm]	1,496kg/m		
	H2654AVS-1,4 H9896AVS-1,4	80mm Kanat Profili [1.4mm] 80mm Sash Profile [1.4 mm]	1,480kg/m		
	H2654AVS-1,6 H9897AVS-1,6	80mm Kanat Profili [1.6mm] 80mm Sash Profile [1.6mm]	1,534kg/m		
	H2654AVS-1,8 H9898AVS-1,8	80mm Kanat Profili [1.8mm] 80mm Sash Profile [1.8mm]	1,691kg/m		
	H9899AVS-1,4 H9900AVS-1,4	103mm Kanat Profili [1.4mm] 103mm Sash Profile [1.4mm]	1,840kg/m		
	H9901AVS-1,6 H9902AVS-1,6	103mm Kanat Profili [1.6mm] Wide Sash Profile [1.6mm]	1,997kg/m		
	H9903AVS-1,8 H9904AVS-1,8	103mm Kanat Profili [1.8mm] Wide Sash Profile [1,8 mm]	2,138kg/m		
	H2653AVS-1,4 H2654AVS-1,4	80mm Pahlı Kanat Profili [1.4mm] 80mm Chamfered Sash Profile [1.4 mm]	1,473kg/m		









Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	STATİK HESAPLAMA Static Calculation	
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)
	H2653AVS-1,6 H2654AVS-1,6	80mm Pahlı Kanat Profili [1.6mm] 80mm Chamfered Sash Profile [1,6mm]	1,591kg/m		
	H2653AVS-1,8 H2654AVS-1,8	80mm Pahlı Kanat Profili [1.8mm] 80mm Chamfered Sash Profile [1,8mm]	1,680kg/m		
	H9905AVS-1,4 H9906AVS-1,4	103mm Pahlı Kanat Profili [1.4mm] 103mm Chamfered Sash Profile [1,4mm]	1,821kg/m		
	H2661AVS-1,6 H2662AVS-1,6	103mm Pahlı Kanat Profili [1.6mm] Wide Chamfered Sash Profile [1,6mm]	1,988kg/m		
	H2661AVS-1,8 H2662AVS-1,8	103mm Pahlı Kanat Profili [1.8mm] 103mm Chamfered Sash Profile [1,8mm]	2,127kg/m		
	H2663AVS-1,8 H2664AVS-1,8	Dışa Açılır Kapı Kanat Profili Sash Profile For Outward Door	2,145kg/m		
	H2663AVS-1,6 H2664AVS-1,6	Dışa Açılır Pencere Kanat Profili Sash Profile For Outward Window	1,745kg/m		
	H2655AVS H2656AVS	Dışa Açılır Kapı Adaptörü Adapter For Outward Door	1,104kg/m		
	H2815AVS H2816AVS	Dışa-İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü Outward-Inward Opening Double Sash Adapter	1,296kg/m		
	H1909AVS H1910AVS	Etek Profili Sill Profile	2,152kg/m		
	H2650AVS-1,6 H4895AVS	Pervazlı Kasa Profili Jamb Frame Profile	1,658kg/m		
	H3556AVS H3557AVS	PVC Kanallı Kapı Adaptörü PVC Channel Door Adapter	1,283kg/m		
	H2651AVS-1,8 H4513AVS	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement PCV Door Adapter	2,247kg/m		
	H3483AVS-1,6 H3484AVS-1,6	PVC Kanallı Kanat Profili PVC Channel Sash Profile	2,164 kg/m		




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	STATİK HESAPLAMA Static Calculation	
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)
	H3478AVS-1,6 H3479AVS-1,6	PVC Kanallı Kanat Profili PVC Channel Sash Profile	1,561 kg/m	...	...
	H9916AVS H9917AVS	Hemyüz Kanat Profili Same Surface Sash Profile	1,889 kg/m	...	...
	H9970AVS H9971AVS	Hemyüz Kasa Profili Same Surface Frame Profile	1,914 kg/m	...	...
	H9907AVS H9908AVS	Hemyüz Dışa Açılma Adaptörü Flush - Fitting Outward Opening Adapter	0,955kg/m	...	...
	H9918AVS H9919AVS	Hemyüz İçe Açılma Adaptörü Flush - Fitting Inward Opening Adapter	0,894kg/m	...	...
	H9909AVS H9910AVS	Köşe Profili 90-135° Adjustible Corner Profile 90-135°	1071 kg/m	...	...
	H9911AVS H9912AVS	Köşe Profili 90-135° Adjustible Corner Profile 90-135°	1137kg/m	...	...
	H4733AVS H4734AVS	Köşe Profili 90° Corner Profile 90°	1,786 kg/m	39,43	25,11
	H2260AVS	Pervaz Profili Sill Profile	0,625 kg/m	...	...
	H2259AVS	Pervaz Profili Sill Profile	0,486 kg/m	...	...
	H1404AVS	Fugalı T Bini Sill Profile T- Type	0,275 kg/m	...	...
	H24581	Damlalık Profili Dropper Profile	0,168 kg/m	...	...
	H4120AVS	Eşik-Kanat Adaptör Profili-iç Sill - Sash Adapter Profile - Inside	0,245 kg/m	...	...
	H4121AVS	Eşik-Kanat Adaptör Profili-Dış Sill - Sash Adapter Profile - Outside	0,279 kg/m	...	...












Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	STATİK HESAPLAMA Static Calculation	
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)
	H2935AVS H2936AVS	Eşik Profili Sill Profile	0,860 kg/m	11,40	1,24
	H1837AVS	45'lik Boru Profili 45mm Pipe Profile	0,732 kg/m	...	...
	H1210AVS	İspanyolet Çubuğu Espagnolette Stick	0,112 kg/m	...	...
	H4588AVS	Orta Bağlantı Profili Mullion Connection Profile	1,051 kg/m	...	...
	AVS9915	Çektirme Takoza T Connection	1071 kg/m	...	...
	H1253AVS	Eşik Profili Sill Profile	0.116 kg/m	...	...
	H9649AVS	Klavuz Profili Guide Profile	0,118 kg/m	...	...
	H2666AVS	Köşe Dönüş Adaptörü Dış Corner Joint Adapter Outside	0,181 kg/m	...	...
	H2667AVS	Köşe Dönüş Adaptörü İç Corner Joint Adapter Inside	0,179 kg/m	...	...
	H3545AVS	Köşe Takoza Corner Cleate	4,616 kg/m	...	...
	H2929AVS	Köşe Takoza Corner Cleate	3,341 kg/m	...	...
	H2917AVS	Köşe Takoza Corner Cleate	3,469 kg/m	...	...
	H3546AVS	Köşe Takoza Corner Cleate	6,304 kg/m	...	...
	H9913AVS	Kapı Kasa Adaptörü Door Frame Adapter	0.294kg/m	...	...



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	STATİK HESAPLAMA Static Calculation	
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)
	H9710AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,208 kg/m	...	...
	H9711AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,245 kg/m	...	...
	H9712AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,252 kg/m	...	...
	H9713AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,260 kg/m	...	...
	H9714AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,286 kg/m	...	...
	H9715AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,298 kg/m	...	...
	H9716AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,311 kg/m		
	H8928AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,323 kg/m		
	H9717AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,335 kg/m		
	H9718AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,357 kg/m		
	H9719AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,377 kg/m		
	H9720AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,397 kg/m		
	H9721AVS	Cam Çıtası Glazing Bead	0,412 kg/m		
	H9914AVS	Cam Takoğu Glazing Cleat	0,150 kg/m		




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	PAKETLEME Packing Types
	HL142	Orta Bini Fitili Intermediate Connect Gasket	0,170 gr/m	15 kg/ 88m
	HL143	Bini Fitili Connect Gasket	0,045 gr/m	15 kg/ 333m
	HL125	Dış Cam Fitili Outer Glazing Gasket	0,070 gr/m	15kg/ 214m
	HL32	Dış Cam Fitili Outer Glazing Gasket	46 gr/m	15kg/ 326m
	HL31[2mm]	İç Cam Fitili - 2 mm (EPDM) Inside Glazing Gasket [2 mm]	40 gr/m	15kg/ 375m
	HL04[3mm]	İç Cam Fitili - 3 mm (EPDM) Inside Glazing Gasket [3 mm]	60 gr/m	15kg/ 250m
	HL07[4mm]	İç Cam Fitili - 4 mm (EPDM) Inside Glazing Gasket [4 mm]	63 gr/m	15kg/ 238m
	HL141[3mm]	Kasa Adaptör Fitili Frame Adapter Gasket	35 gr/m	15 kg/ 428m
	HL74	Köşe Fitili Corner Gasket	37 gr/m	15kg/ 405m
	HL73	Eşik Fitili Sill Gasket	30 gr/m	15kg/ 500m
	HA-6-37455 -20-R1	PVC Kanallı Menteşe Sağ [Üst Menteşe 6-39147-20-0-1] PVC Canal Hinge [Right]	...	1 Adet
	HA-6-37455 -20-L1	PVC Kanallı Menteşe Sol [Orta Menteşe 6-36830-20-0-1] PVC Canal Hinge [Left]	...	1 Adet
	HA26-03/2	Menteşe Hinge	11,85 kg	150 Ad/ 1 Paket
	HA60-Y113	Volkswagen Menteşe Volkswagen Hinge	...	...








Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	PAKETLEME Packing Types
	HA56-07/5H	Seri Sistem Menteşe Serial System Hinge	...	1 adet
	00681500	Celeria Menteşe [Euro Groove 9005] Celeria Hinge Euro Groove 9005	...	1 adet
	HA56-07/7	SDKM Kapazlama Menteşe Overlay Hinge	...	1 adet
	HA56-07/6	İzo Menteşe İzo Hinge	...	1 adet
	HA31-11	Boru Kol Pipe Handle	...	1 takım
	HA29-04	Alüminyum Pencere Kolu Aluminium Window Handle	...	1 adet
	HA32-01/1	Boyunlu Eksenel Kol Tek Dilli Single Tounge Axial Window Handle	140 gr	1 adet
	HA31-01	Yaylı Sosis Kol Spring-Loaded Sausage Handle	0.240 gr	1 takım
	HA31-09/13	Yaylı Dar Aynalı Sosis Kol Spring-Loaded Narrow-Backplate Sausage Handle	0,515 gr	1 takım
	HA31-07/2Y	Yaylı Düz Rozetli Sosis Kol Spring-Loaded Flat Rosette Sausage Handle	0,484 gr	1 takım
	HA31-24/2H	Akbank Havuzlu Kol Aparatı Spring-Loaded Flat Rosette Sausage Handle	0,900 gr	1 takım
	HA31-24/20	Akbank 40'lık Kol Aparatı Akbank Door Handle Apparatus	1 kg	1 takım
	HA31-02/9-1	Paslanmaz Tek Büküm Oval Yale Kol Stainless Steel Single-Bent Oval Yale Handle	0,256 gr/m	1 takım
	HA-56-04/3-1	Köşe Gönye Corner Setsquare	...	250 ad/ paket




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	PAKETLEME Packing Types
	HA34-02/7	Makaralı Kilit [155-35mm] Roller Lock [155-35mm]	16,46 kg	30 ad/ 1 paket
	HA34-04/5	Dilli Kilit [153-35mm] Tongue Lock [153-35mm]	14,3 kg	30 ad/ 1 paket
	HA56-01/6/3-1	Dilli Kilit Karşılığı Lock Receiver With Tongue	0,035 gr	1 adet
	HA56-01/6/6	Makaralı Kilit Karşılığı Lock Receiver With Pulley	0,035 gr	1 adet
	HA28-02/1~9	[40,60,80,100,120] [140,160,180,200cm] 7,5 mm göbekli ispanyolet [40,60,80,100,120,140,160,180,200 cm] 7.5 mm Espagnolette with a Central Hub	...	50 ad/ 1 paket 30 ad/ 1 paket
	HA32-34/3	İspanyolet Pim Takımı Thermo Insulation Espagnolette Pin Set	0,900 gr	100 ad/ 1 paket
	HA33-12	Isı yalıtımlı Uzun Sürgü Long Door Bolt Thermo Insulation	0,130 gr	1 adet
	HA33-09/4	Vasistas Makası Transom Scissors	19 kg	250 ad/ 1 paket
	HA33-15/5	Cico Avrupa Vasistas Çıtçıt Cico Europe Transom Snap	0,112 gr	1 adet
	HA33-21/3/1	TS 71 Kapı Hidroligi TS 71 Door Hydraulic	...	1 adet
	HA32-33/1	Ayarlı Karşılık Adjustable Receiver	12 kg	500 ad/ 1 paket


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	PAKETLEME Packing Types
	HA33-04/2	Kapı Altı Fırçası Door Bottom Brush	11 kg	100 ad/ 1 paket
	HA33-04/3	Y Kapı Alt Fırçası Door Bottom Y Brush	12 kg	100 ad/ 1 paket
	03524542N	Pvc Tij Gri PVC Gray Tij	...	200 m / 1 paket
	03524590N	Pvc Tij PVC Tij	...	200 m / 1 Paket
	5810170001 5840520000 03521000	Kesme ve Delme Makinası PA-009 Cutting and Drilling Machine	...	1 ad/ paket
	HA34-01/4/9-3	96 mm Barel 96 mm Barrel	...	1 ad/ paket
	HA26-05	Su Tahliye Tapası Drainage Cap	...	2000 ad/ 1 paket
	HL38/VK	Köşe Fitili [Vulkanize Köşe Contası] Corner Gasket Vulcanized Corner Gasket	20gr	1 adet
	HA41-24/ATS91	YHB 4,2 x 16 Sac Vida YHB 4,2 x 16 Sac Screw	...	1000 ad/ 1 paket
	HA-HG 58	Çift Kapı Adaptör Kapağı 1Takım [Sağ-Sol] Double Door Adapter Cap 1 Set [Right-Left]	...	25Sağ 25Sol/ 1 Paket
	HA36-01/32	Butilli Çıta [12 mm] Sipariş Boyları Std. 3m Butyl Lath [14mm] /Standart Lenght 3m	18,5 kg	1000m/paket

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

RESİMLER Pictures	ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN TANIMI Product Type	AĞIRLIK Weight	PAKETLEME Packing Types
	HA36-01/33	Butylli Çıta (14 mm) Sipariş Boyları Std. 3m Butyl Lath (14mm) Standart Lenght 3m	20,3 kg	750m/paket


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-01 - (1.4 mm)
H9880AVS-1,4 - H9881AVS-1,4
51mm Kasa Profili
1,225 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-02 - (1.6 mm)
H2909AVS-1,6 - H2910AVS-1,6
51mm Kasa Profili
1,285 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-03 - (1.8 mm)
H9882AVS-1,8 - H9883AVS-1,8
51mm Kasa Profili
1,333 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 14-04 - (1.4 mm)
H2650AVS-1,4 - H2651AVS-1,4
61mm Kasa Profili
1,377 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-05 - (1.6 mm)
H2650AVS-1,6 - H2651AVS-1,6
61mm Kasa Profili
1,458 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 18-06 - (1.8 mm)
H2650AVS-1,8 - H2651AVS-1,8
61mm Kasa Profili
1,531 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 14-07 - (1.4 mm)
H9884AVS-1,4 - H9885AVS-1,4
84mm Kasa Profili
1,742 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-08 - (1.6 mm)
H2933AVS-1,6 - H4453AVS-1,6
84mm Kasa Profili
1,865 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 18-09 - (1.8 mm)
H9886AVS-1,8 - H9887AVS-1,8
84mm Kasa Profili
2,024 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 14-10 - (1.4 mm)
H9888AVS-1,4 - H9881AVS-1,4
71mm Orta Kayıt Profili
1,336 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-11 - (1.6 mm)
H2913AVS-1,6 - H2909AVS-1,6
71mm Orta Kayıt Profili
1,401 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 18-12 - (1.8 mm)
H9889AVS-1,8 - H9883AVS-1,8
71mm Orta Kayıt Profili
1,450 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-13 - (1.4 mm)
H2652AVS-1,4 - H2651AVS-1,4
81mm Orta Kayıt Profili
1,488 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-14 - (1.6 mm)
H2652AVS-1,6 - H2651AVS-1,6
81mm Orta Kayıt Profili
1,574 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-15 - (1.8 mm)
H2652AVS-1,8 - H2651AVS-1,8
81mm Orta Kayıt Profili
1,645 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-16 - (1.4 mm)
H9890AVS-1,4 - H9885AVS-1,4
104mm Orta Kayıt Profili
1,849 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-17 - (1.6 mm)
H2933AVS-1,6 - H2934AVS-1,6
104mm Orta Kayıt Profili
1,981 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


H58T 18-18 - (1.8 mm)
9760-9751
104mm Orta Kayıt Profili
2,139 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-19 - (1.4 mm)
H9892AVS-1,4 - H9893AVS-1,4
70mm Kanat Profili
1,329 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-20 - (1.6 mm)
H2911AVS-1,6 - H2912AVS-1,6
70mm Kanat Profili
1,423 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-21 - (1.8 mm)
H9894AVS-1,8 - H9895AVS-1,8
70mm Kanat Profili
1,496 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 14-22 - (1.4 mm)
H2654AVS - 1,4 - H9896AVS-1,4
80 mm Kanat Profili
1,480 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-23 - (1.6 mm)
H2654AVS - 1,6 - H9897AVS-1,6
80mm Kanat Profili
1,534 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 18-24 - (1.8 mm)
H2654AVS - 1,8 - H9898AVS-1,8
80mm Kanat Profili
1,691 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-25 - (1.4 mm)
H9899AVS-1,4 - H9900AVS-1,4
103mm Kanat Profili
1,840 kg/m
Jx=..., cm ⁴ Jy=..., cm ⁴




H58T 16-26 - (1.6 mm)
H9901AVS-1,6 - H9902AVS-1,6
103mm Kanat Profili
1,997 kg/m
Jx=..., cm ⁴ Jy=..., cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-27 - (1.8 mm)
H9903AVS-1,8 - H9904AVS-1,8
103mm Kanat Profili
2,138 kg/m
Jx=..., cm ⁴ Jy=..., cm ⁴


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 14-28 - (1.4 mm)
H2654AVS-1,4 - H2653AVS-1,4
80 mm pahlı Kanat Profili
1,473 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-29 - (1.6 mm)
H2654AVS-1,6 - H2653AVS-1,6
80 mm pahlı Kanat Profili
1,591 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 18-30 - (1.8 mm)
H2654AVS-1,8 - H2653AVS-1,8
80 mm pahlı Kanat Profili
1,680 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-31 - (1.4 mm)
H9905AVS-1,4 - H9906AVS-1,4
103mm Kanat Profili
1,821kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴




H58T 16-32	-	(1.6 mm)
H2662AVS-1,6 - H2661AVS-1,6		
103mm Kanat Profili		
1,988 kg/m		
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴		

Profil Ağırlıklı Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-33 - (1.8 mm)
H2662AVS-1,8 - H2661AVS-1,8
103mm Kanat Profili
2,127 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 18-34	-	(1.8 mm)
H2663AVS-1,8	-	H2664AVS-1,8
Dışa Açılır Kapı Kanat Profili		
2,145 kg/m		
Jx=54,89 cm ⁴ Jy=31,02 cm ⁴		


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



H58T 16-35	-	(1.6 mm)
H2663AVS-1,6	-	H2664AVS-1,6
Dışa Açılır Pencere Kanat Profili		
1,745 kg/m		
Jx=54,89 cm ⁴ Jy=31,02 cm ⁴		


Giesse Dış Açılım İspanyolet Sistemine Uygunur.

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 16-36	-	(1.6 mm)
H2655AVS	-	H2656AVS
Dışa Açılır Kapı Adaptörü		
1,104 kg/m		

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 16-37	-	(1.6 mm)
H2815AVS	-	H2816AVS
Dışa-İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü		
1,296 kg/m		

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 18-38 - (1.8 mm)
H1909AVS - H1910AVS
Etek Profili
2,152 kg/m
Jx=54,89 cm ⁴ Jy=31,02 cm ⁴


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



H58T 18-39 - (1.8 mm)
H9907AVS - H9908AVS
Hem Yüz Dışa Açılma Adaptörü
0,955 kg/m


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18- 42 - (1.8 mm)
H2651AVS-1,8 - H4513AVS
Takviyeli Orta Kayıt Profili
2,247 kg/m
Jx=... cm ⁴ Jy=... cm ⁴

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 16-43 - (1.6 mm)
H3483AVS-1,6 - H3484AVS-1,6
PVC Kanallı Kapı Kanadı
2,164kg/m

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 16-44- (1.6 mm)
H3478AVS-1,6 - H3479AVS-1,6
PVC Kanallı Kanat Profili
1,561kg/m

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 14-45 - (1.6 mm)
H2935AVS - H2936AVS
Eşik Profili
0,695 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-46 - (1.6 mm)
H4733AVS - H4734AVS
Köşe Profili
1,786 kg/m
Jx=32,58 cmÜ4 Jy=24,95 cmÜ4


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H58T 16-47 - (1.6 mm)
H9909AVS - H9910AVS
Köşe Profili
1,071 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




ÖLÇEK 1/2



H58T 16-48 - (1.6 mm)
H9911AVS - H9912AVS
Köşe Profili
1,137 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 18-49 - (1.8 mm)
H9970AVS - H9971AVS
Hemiyüz Kasa Profili
1,914 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H58T 18-50 - (1.8 mm)
H9918AVS - H9919AVS
Hemiyüz Çift Kanat Adaptör Profili
0,894 kg/m
Jx=..... cm ⁴ Jy=..... cm ⁴

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 18-51 - (1.8 mm)
H9916AVS - H9917AVS
Hemiyüz Kanat Profili
1,889 kg/m
Jx=..., cm ⁴ Jy=..., cm ⁴

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




H7692AVS
Pervaz Profili
0,406 kg/m


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H2260AVS
Pervaz Profili
0,625 kg/m




H2259AVS
Pervaz Profili
0,486 kg/m




H5207AVS
Pervaz Profili
0,400 kg/m

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H58T 16-43 - (1.6 mm)
H9913AVS
Kasa Adaptörü
0,294kg/m



H4120AVS
Eşik-Kanat Adaptör Profili (İç-Dış)
0,267 kg/m




H4121AVS
Eşik-Kanat Adaptör Profili (Dış)
0,279 kg/m




H1253AVS
Eşik Profili
0,116 kg/m

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H1404AVS
Fugalı Te Bini
0,399 kg/m



H9649AVS
Klavuz Profili
0,118 kg/m




H9914AVS
Cam Takozu
0,118 kg/m




H2181AVS
Damlalık Profili
0,168 kg/m

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



H1980AVS
60mm Boru Profil
0,892 kg/m




H1837AVS
45 mm Boru Profil
1,703 kg/m



H1210AVS
İspanyolet Çubuğu
0,112 kg/m


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.





H2666AVS
Köşe Birleşim Profili
0,181 kg/m

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir





H2667AVS
Köşe Birleşim Profili
1,790 kg/m



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.





H9710AVS
Cam Çıtası
0,208 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4



H9711AVS
Cam Çıtası
0,245 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




H9712AVS
Cam Çıtası
0,252 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




H9713AVS
Cam Çıtası
0,260 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.




H9714AVS
Cam Çıtası
0,286 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4



H9715AVS
Cam Çıtası
0,298 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4



H9716AVS
Cam Çıtası
0,311 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




H8928AVS
Cam Çıtası
0,323 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4



Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.



Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir





H9717AVS
Cam Çıtası
0,335 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4





H9718AVS
Cam Çıtası
0,357 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




H9719AVS
Cam Çıtası
0,377 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4



H9720AVS
Cam Çıtası
0,397 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




H9721AVS
Cam Çıtası
0,412 kg/m
Jx=8,69 cm 4, Jy=1,12cm 4




KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ

H3545AVS
Köşe Takozu
4,616 kg/m



Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
K3545 264	2650AVS/2651AVS-1,4	26,4
K3545 087	2650AVS/2651AVS-1,4	8,7
K3545 264	2650AVS/2651AVS-1,6	26,4
K3545 087	2650AVS/2651AVS-1,6	8,7
K3545 264	2650AVS/2651AVS-1,8	26,4
K3545 087	2650AVS/2651AVS-1,8	8,7
K3545 264	2651AVS/2652AVS-1,4	26,4
K3545 087	2651AVS/2652AVS-1,4	8,7
K3545 264	2651AVS/2652AVS-1,6	26,4
K3545 087	2651AVS/2652AVS-1,6	8,7
K3545 264	2651AVS/2652AVS-1,8	26,4
K3545 087	2651AVS/2652AVS-1,8	8,7
K3545 280	2654AVS/9896AVS-1,4	28,0
K3545 071	2654AVS/9896AVS-1,4	7,1
K3545 280	2654AVS/9897AVS-1,6	28,0
K3545 071	2654AVS/9897AVS-1,6	7,1
K3545 280	2654AVS/9898AVS-1,8	28,0
K3545 071	2654AVS/9898AVS-1,8	7,1
K3545 280	2653AVS/2654AVS-1,4	28,0
K3545 071	2653AVS/2654AVS-1,4	7,1
K3545 280	2653AVS/2654AVS-1,6	28,0
K3545 071	2653AVS/2654AVS-1,6	7,1
K3545 264	2650-1,6AVS/4895AVS	26,4
K3545 087	2650-1,6AVS/4895AVS	8,7
K3545 087	2651-1,8AVS/4513AVS	8,7




H2929AVS
Köşe Takozu
3,341 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
K2929 284	3478AVS/3479AVS	28,4
K2929 016	3478AVS/3479AVS	16

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




ALUVESA2917
Köşe Takozu
3,469 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
K2917 264	9880AVS/9881AVS-1,4	26,4
K2917 087	9880AVS/9881AVS-1,4	8,7
K2917 264	2909AVS/2910AVS-1,6	26,4
K2917 087	2909AVS/2910AVS-1,6	8,7
K2917 264	9882AVS/9883AVS-1,8	26,4
K2917 087	9882AVS/9883AVS-1,8	8,7
K2917 264	9881AVS/9888AVS-1,4	26,4
K2917 087	9881AVS/9888AVS-1,4	8,7
K2917 264	2909AVS/2913AVS-1,6	26,4
K2917 087	2909AVS/2913AVS-1,6	8,7
K2917 264	9883AVS/9889AVS-1,8	26,4
K2917 087	9883AVS/9889AVS-1,8	8,7
K2917 280	9892AVS/9893AVS-1,4	28
K2917 071	9892AVS/9893AVS-1,4	7,1
K2917 280	2911AVS/2912AVS-1,6	28
K2917 071	2911AVS/2912AVS-1,6	7,1
K2917 280	9894AVS/9895AVS-1,8	28
K2917 071	9894AVS/9895AVS-1,8	7,1


KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ

ALUVESA3546
Köşe Takozu
6,304 kg/m



Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A (mm)
K3546 264	9884AVS/9885AVS- 1,4	26,4
K3546 087	9884AVS/9885AVS- 1,4	8,7
K3546 264	4453AVS/2933AVS- 1,6	26,4
K3546 087	4453AVS/2933AVS- 1,6	8,7
K3546 264	9886AVS/9887AVS- 1,8	26,4
K3546 087	9886AVS/9887AVS- 1,8	8,7
K3546 264	9890AVS/9885AVS- 1,4	26,4
K3546 087	9890AVS/9885AVS- 1,4	8,7
K3546 264	2933AVS/2934AVS- 1,6	26,4
K3546 087	2933AVS/2934AVS- 1,6	8,7
K3546 264	9891AVS/9887AVS- 1,8	26,4
K3546 087	9891AVS/9887AVS- 1,8	8,7
K3546 280	9899AVS/9900AVS- 1,4	28
K3546 071	9899AVS/9900AVS- 1,4	7,1
K3546 280	9901AVS/9902AVS- 1,6	28
K3546 071	9901AVS/9902AVS- 1,6	7,1
K3546 280	9903AVS/9904AVS- 1,8	28
K3546 071	9903AVS/9904AVS- 1,8	7,1
K3546 280	9905AVS/9906AVS- 1,4	28
K3546 071	9905AVS/9906AVS- 1,4	7,1
K3546 280	2661AVS/2662AVS- 1,6	28
K3546 071	2661AVS/2662AVS- 1,6	7,1
K3546 280	2661AVS/2662AVS- 1,8	28
K3546 071	2661AVS/2662AVS- 1,8	7,1
K3546 264	2663AVS/2664AVS- 1,8	26,4
K3546 073	2663AVS/2664AVS- 1,8	7,3
K3546 183	1909AVS/1910AVS	18,3
K3546 087	1909AVS/1910AVS	8,7
K3546 284	3483AVS/3484AVS- 1,6	28,4
K3546 166	3483AVS/3484AVS- 1,6	16,6

58-T ÇEKTİRMESİZ ORTA KAYIT BAĞLAMA DETAYI





Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

58-T ÇEKTİRME TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



H4588AVS
Çektirme Takozu
1,051 kg/m
Jx=..., cm ⁴ Jy=..., cm ⁴

DAR
ORTA
GENİŞ

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü (mm)
C4588 172		17,2
C4588 272		27,2
C4588 050		0,50




H9915AVS - (1.8 mm)
Kanat Profili
2,127 kg/m
Jx=..., cm ⁴ Jy=..., cm ⁴

DAR
ORTA
GENİŞ


Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü (mm)
C4588 172		17,2
C4588 272		27,2
C4588 050		0,50

DETAY 1

ÖLÇEK 1/1



İÇ




DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 2

ÖLÇEK 1/1



İÇ




DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 3

ÖLÇEK 1/1



İÇ




DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 4

ÖLÇEK 1/1



İÇ





DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 5

ÖLÇEK 1/1




DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 6

ÖLÇEK 1/1



İÇ



DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 7

ÖLÇEK 1/1


İÇ

DIŞ




DETAY 8

ÖLÇEK 1/1



İKİ DOĞRAMA ARA DETAYI




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 9
ÖLÇEK 1/1

İÇ



TAKVİYELİ ORTA KAYIT
DETAYI



DİŞ



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 10

ÖLÇEK 1/1

İÇ




ORTA KAYIT ARALI
DETAY


DIŞ

DETAY 11

ÖLÇEK 1/1



ÇİFT KANAT İÇİN
ADAPTÖR DETAYI




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 12

ÖLÇEK 1/1





Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 13

ÖLÇEK 1/1




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 14


ÖLÇEK 1/1



PVC AKSESUARLI DETAY

DIŞ

İÇ




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 15

ÖLÇEK 1/1



PVC AKSESUARLI DETAY




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 16

ÖLÇEK 1/1



PVC AKSESUARLI DETAY




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 17

ÖLÇEK 1/1

İÇ KÖŞE DETAYI
135° [90-135°]




DETAY 18

ÖLÇEK 1/1

DIŞ KÖŞE DETAYI
135° [90-135°]

DIŞ



İÇ


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 19

ÖLÇEK 1/1

DIŞ KÖŞE DETAYI
90° [90-135°]




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 21

ÖLÇEK 1/1


DIŞ KÖŞE BİRLEŞİM DETAYI 90°



DETAY 22

ÖLÇEK 1/1

İÇ KÖŞE BİRLEŞİM DETAYI 90°



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 23

ÖLÇEK 1/1


Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




DETAY 24

ÖLÇEK 1/1



İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI

İÇ




DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 25

ÖLÇEK 1/1



İÇE AÇILIR BİNLİ KAPI



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

İÇ

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 27



ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DIŞ

İÇ




İÇE AÇILIR BİNLİ KAPI
ALT DETAYI

İÇE AÇILIR KAPI

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



DIŞ


İÇ

DETAY 28


ÖLÇEK 1/1

DETAY 29

ÖLÇEK 1/1



ÇİFT KANATLI HEMYÜZ İÇE
AÇILIR KAPI DETAYI




DIŞ

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 30

ÖLÇEK 1/1



ÇİFT KANATLI HEMYÜZ İÇE
AÇILIR KAPI DETAYI



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 31


ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



ÇİFT KANATLI HEMİYÜZ İÇE
AÇILIR KAPI ÜST DETAY



DETAY 32



ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DIŞ

İÇ




İÇE AÇILIR KAPI


İÇE AÇILIR KAPI

DETAY 33

ÖLÇEK 1/1



İÇE AÇILIR HEMYÜZ
KAPI DETAYI





Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir





HEMYÜZ ÇİFT KANATLI
İÇE AÇILIR KAPI

DETAY 34

ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



HEMYÜZ ÇİFT KANATLI
DIŞA AÇILIR KAPI

DETAY 35

ÖLÇEK 1/1

DIŞ



İÇ

DETAY 36

ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir





HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI

DETAY 37

ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




HEMYÜZ
DIŞA AÇILIR KAPI

DETAY 38

ÖLÇEK 1/1



DIŞA AÇILAN PENCERE DETAYI 1.6 LİK



GIESSE dışa açılır kol takımıyla uyumludur.


Suitable for GIESSE external opening handle set

DETAY 39


ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir



DIŞA AÇILAN KAPI DETAYI TEK KANATLI





İÇ

DETAY 40

ÖLÇEK 1/1

DIŞA AÇILAN KAPI DETAYI TEK KANATLI

DIŞ



İÇ



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 41

ÖLÇEK 1/1

DIŞA AÇILIR KASA İÇİN KANAT ADAPTÖRÜ



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 42

ÖLÇEK 1/1

DIŞA AÇILAN ÇİFT KANATLI

KAPI DETAYI 1.6 LİK




Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 43

ÖLÇEK 1/1

EŞİKLİ KAPI DETAYI



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.


Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 44

ÖLÇEK 1/1

Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir





DIŞ

İÇ

DETAY 45

ÖLÇEK 1/1

PARALEL SÜRME SİSTEM ALT DETAY





Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

DETAY 46

ÖLÇEK 1/1

PARALEL SÜRME SİSTEM ÜST DETAY





Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


DETAY 47

ÖLÇEK 1/1



Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.

Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir


PROFİL KESİM ÖLÇÜSÜ

YATAY KASA GENİŞLİK KESİM ÖLÇÜSÜ	L
YATAY KASA YÜKSEKLİK KESİM ÖLÇÜSÜ	H
(YKG) YATAY KANAT GENİŞLİK KESİM ÖLÇÜSÜ	C + 52 mm
(DKY) DİKEY KANAT YÜKSEKLİK KESİM ÖLÇÜSÜ	E + 52 mm

A= SEÇİLEN KASA DIŞ GÖRÜNÜM ÖLÇÜSÜ (TIRNAK UCUNDAN UCA VEYA TABANA)

B= SEÇİLEN ORTA KAYIT DIŞ GÖRÜNÜM ÖLÇÜSÜ

C= KANAT İSTENİLEN BOŞLUK ÖLÇÜSÜ (PROJE VEYA KABÜLDEN) - (mm)


D= SABİT KISIM TIRNAKTAN TIRNAĞA ÖLÇÜ

E= KASA DİKEY TIRNAK UCUNDAN TIRNAK UCUNA MESAFE

F = SEÇİLEN KANAT PROFİLİ YAN TOPLAM ÖLÇÜ (mm)

CAM KESİM ÖLÇÜSÜ

SABİT CAM YATAY ÖLÇÜ	D + 30 mm
SABİT CAM DİKEY ÖLÇÜ	E + 30 mm
KANAT CAM YATAY ÖLÇÜ	(YKG- 2xF) + 30mm
KANAT CAM DİKEY ÖLÇÜ	(DKY- 2xF) + 30mm


PROFİL KESİM ÖLÇÜSÜ

YATAY KASA GENİŞLİK KESİM ÖLÇÜSÜ	L= 2000 mm
DİKEY KASA YÜKSEKLİK KESİM ÖLÇÜSÜ	H= 1800 mm
(YKG) YATAY KANAT KESİM ÖLÇÜSÜ	700 + 52= 752 mm
(DKY) DİKEY KANAT KESİM ÖLÇÜSÜ	1678 + 52= 1730 mm
ORTA KAYIT KESİM ÖLÇÜSÜ	1678 + 49,6= 1727,6 mm

A= SEÇİLEN KASA DIŞ GÖRÜNÜM ÖLÇÜSÜ (TIRNAK UCUNDAN UCA VEYA TABANA) - A= 61 mm

B= SEÇİLEN ORTA KAYIT DIŞ GÖRÜNÜM ÖLÇÜSÜ → B= 81 mm

C= KANAT İSTENİLEN BOŞLUK ÖLÇÜSÜ (PROJE VEYA KABÜLDEN) - (700 mm)

D= SABİT KISIM TIRNAKTAN TIRNAĞA ÖLÇÜ = 1097

E= KASA DİKEY TIRNAK UCUNDAN TIRNAK UCUNA MESAFE = 1678 mm

F= SEÇİLEN KANAT PROFİLİ YAN TOPLAM ÖLÇÜ (71 mm)

CAM KESİM ÖLÇÜSÜ

SABİT CAM YATAY ÖLÇÜ	1097 + 30= 1127 mm
SABİT CAM DİKEY ÖLÇÜ	1678 + 30= 1708 mm
KANAT CAM YATAY ÖLÇÜ	(752- 2x71) + 30 = 640mm
KANAT CAM DİKEY ÖLÇÜ	(1730- 2x71) + 30= 1618mm



www.hilal.com.tr



www.hilal.com.tr




HİLAL
Alüminyum

ALUVESA 58T ISI YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ

ALUVESA 58T THERMAL INSULATED DOOR - WINDOW SYSTEMS

40 YEARS
EXPERIENCE



HİLAL ALÜMİNYUM MERKEZ OFİS HEAD OFFICE

📍 Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:62 📞 0 212 224 25 70 (PBX)
Kağıthane • İstanbul • Türkiye 📠 0 212 225 18 91
✉️ export1@hilal.com.tr ✉️ hilal@hilal.com.tr 🌐 www.hilal.com.tr

HİLAL ALÜMİNYUM FABRİKA FACTORY

📍 Edirne Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No: 11 - 8 Domurcalı • Süloğlu • Edirne • Türkiye
📞 0 284 316 23 59 - 60 📠 0 284 316 23 58 ✉️ imalat@hilal.com.tr

HİLAL ALÜMİNYUM DEPO WAREHOUSE

📍 ALKOP Alüminyumcular Sitesi B7 Blok No:7 Hadımköy • İstanbul • Türkiye
📞 0 212 224 25 68 ✉️ hilal@hilal.com.tr

WHATSAPP DESTEK HATTI WHATSAPP SUPPORT LINE

Yurtiçi Domestic Yurtdışı International
+90 544 523 25 74 +90 551 213 57 18

